

Verwerking van speciale vlieselinesoorten



Een document van Beauty V.o.F.



Inhoud:

Vlieselinesoort:	Bladzijde:
Legenda	3
Borduurfix	4
C900	5
Decovil	6
Decovil light	7
H630 volumevlies	8
H640 volumevlies	9
HH650 volumevlies	10
Lamifix	11
Rasterquick	12
Rasterquick driehoek	13
S133	14
S320	15
S520	16
S546	17
Soluvlies	18
Stik en trek	19
Vliesofilm	20
Volumevlies 277 (katoen)	21
Volumevlies P120 en P140	22
Nawoord	23




Legenda:

	Wassen tot 30 graden		Opstrijken zonder vocht
	Wassen tot 40 graden		Langzaam glijdend opstrijken
	Wassen tot 60 graden		Aantal seconden strijktijd
	Wassen tot 95 graden		Niet bleken
	Strijkboutinstelling: Nylon / 1 stip		Het artikel is bestand tegen perchlooretheen, wasbenzine, white spirit, R11 en R113
	Strijkboutinstelling: Wol / 2 stippen		Stap voor stap goed aandrukken
	Strijkboutinstelling: Katoen / 3 stippen		Stap voor stap niet te hard aandrukken
	Opstrijken met druk		Bij het opstrijken stoom gebruiken
	Opstrijken met weinig druk		Naaibaar
	Opstrijken met vocht		



Verwerking van speciale vlieselinoorten






Datasheet Borduurfix

Breedte	45cm
Kleur	Wit/zwart
Toepassing	Opstrijkbaar borduurvlies voor het stabiliseren van borduurwerk speciaal voor alle rekbare stoffen zoals jersey, gebreide stoffen enz. Meerdere keren te gebruiken als b.v. sjabloon zonder restjes los te scheuren
Stofsoorten	Voor alle stoffen
Verwerking	  5 seconden  Weg te scheuren



Verwerking van speciale vlieselinoesoorten


Datasheet C900

Breedte	90cm
Kleur	Wit/zwart
Toepassing	Ceintuurs en taillebanden op vorm of recht
Stofsoorten	De meeste stoffen
Verwerking	   5 seconden   Mag gestoomd worden



Verwerking van speciale vlieselinoesoorten






Datasheet Decofil

Breedte	90cm
Kleur	Creme
Toepassing	Stevige tussenvoering; voor tassen, ceintuurs, hoeden en creaties zoals I-Phone hoesjes etc.
Stofsoorten	Voor bijna alle stoffen.
Verwerking	 <p>12 seconden</p>



Verwerking van speciale vlieselinesoorten








Datasheet Decovil light

Breedte	90cm
Kleur	Creme
Toepassing	Stevige doch soepele tussenvoering; voor tassen, ceintuurs, hoeden en creaties zoals I-Phone hoesjes etc.
Stofsoorten	Voor bijna alle stoffen.
Verwerking	  6 seconden   



Verwerking van speciale vlieselinoesorten








Datasheet H630 volumevlies

Breedte	90cm
Kleur	wit
Toepassing	Eenzijdig plakbaar dun volumevlies, voor doorstikwerk, quilts, patchwork en warme kleding
Stofsoorten	Voor lichte tot middelzware stoffen
Verwerking	    15 seconden   



Verwerking van speciale vlieselinoorten








Datasheet H640 volumevlies

Breedte	90cm
Kleur	wit
Toepassing	Soepel dik plakbaar volumevlies, voor doorstikwerk, quilts, patchwork, plastisch handwerk, bijv. volumineuze strikken en warme kleding
Stofsoorten	Voor lichte tot middelzware stoffen
Verwerking	    15 seconden   



Verwerking van speciale vlieselinoesorten





Datasheet HH650 volumevlies

Breedte	75cm
Kleur	wit
Toepassing	Tweezijdig plakbaar volumevlies, verbindt 2 lagen textiel in 1 keer; voor quilts en kleding
Stofsoorten	Voor lichte tot middelzware stoffen
Verwerking	    15 seconden   



Verwerking van speciale vlieselinesoorten




Datasheet Lamifix

Breedte	45cm
Kleur	glanzend transparant
Toepassing	Afwasbare opstrijkfolie voor stoffen mandjes, toilettasjes, tasjes, placemats en andere knutselwerkjes
Stofsoorten	Voor bijna alle stoffen
Verwerking	   Eerst met een droge doek erover licht aandrukken dan met druk ca. 8 seconden nastrijken  Alleen vochtig afnemen!



Verwerking van speciale vlieselinoesorten




Datasheet Rasterquick

Breedte	90cm
Kleur	Wit met blauwe ruit
Toepassing	Patchwork tussenvoering met opgedrukt blauw raster in 90 graden hoeken
Stofsoorten	Alle stoffen
Verwerking	  



Verwerking van speciale vlieselinesoorten







Datasheet Rasterquick driehoek

Breedte	90cm
Kleur	Wit met blauwe driehoeken
Toepassing	Patchwork tussenvoering met opgedrukt blauw raster in 60 graden hoeken
Stofsoorten	Alle stoffen
Verwerking	  



Verwerking van speciale vlieselinesoorten


Datasheet S133

Breedte	90cm
Kleur	Creme
Toepassing	Zeer stevige gordijnkap tussenvoering; voor bodems van tassen, brede gordijnkappen en eigen ontwerpen
Stofsoorten	Voor bijna alle stoffen.
Verwerking	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">       <p>Vlakliggend handwas</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <p>15 seconden</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <p>Deze tussenvoering vanaf de stofkant aanbrengen</p> </div> </div>



Verwerking van speciale vlieselinoesoorten





Datasheet S320

Breedte	90cm
Kleur	Wit
Toepassing	Soepele gordijnkap tussenvoering; voor tassen, stoffen mandjes, ceintuurs en hoeden
Stofsoorten	Voor bijna alle stoffen.
Verwerking	



Verwerking van speciale vlieselinoesoorten



Datasheet S520

Breedte	90cm
Kleur	Wit
Toepassing	Soepele gordijnkap tussenvoering; voor tassen, stoffen mandjes, ceintuurs en hoeden
Stofsoorten	Voor bijna alle stoffen.
Verwerking	    Vlakkigend handwas



Verwerking van speciale vlieselinesoorten


Datasheet S546

Breedte	46,5cm
Kleur	Wit met bruine opdruk
Toepassing	Stevige gordijnkap tussenvoering; voor tassen, stoffen mandjes, ceintuurs en hoeden Op deze soort zijn 6 verschillende gordijnkapvormen voorgedrukt
Stofsoorten	Voor bijna alle stoffen ook voor zijde en chenille
Verwerking	  Vlakliggend handwas



Verwerking van speciale vlieselinesoorten

Datasheet Soluvlies

Breedte	45 of 90 cm
Kleur	Wit
Toepassing	In water oplosbare borduurtussenvoering voor alle machinale borduurtechnieken en nog veel meer...
Stofsoorten	Voor bijna alle stoffen
Verwerking	 Te strijken zonder stoom! Ook in koud water oplosbaar



Verwerking van speciale vlieselinoesorten

Datasheet Stik en trek

Breedte	45/90cm
Kleur	Wit/zwart
Toepassing	Als ondergrond voor borduurwerk en applicaties; voor het overbrengen en uitwerken van doorstikwerk en patchworkmotieven
Stofsoorten	Voor alle stoffen
Verwerking	Weg te scheuren



Verwerking van speciale vlieselinoesoorten




Datasheet Vliesofilm

Breedte	37,5/75cm
Kleur	Wit
Toepassing	Zelfklevende borduurtussenvoering voor borduren met de naaimachine
Stofsoorten	Voor alle stoffen
Verwerking	Weg te scheuren



Verwerking van speciale vlieselinoorten




Datasheet Volumevlies 277 (katoen)

Breedte	1500cm
Kleur	Gebroken wit
Toepassing	Donzenlichte volumevlies, speciaal bewerkt tegen vezelmigratie, ideaal voor quilten en boxkleden, plaids enz.
Stofsoorten	Voor alle stoffen, behoud ook na veel wassen zijn vorm
Verwerking	  



Verwerking van speciale vlieselinoorten

Datasheet Volumevlies P120 en P140

Breedte	150cm
Kleur	Wit
Toepassing	Universeel inzetbaar zacht polyester volumevlies, goed isolerend, brandvertragend, speciaal bewerkt tegen vezelmigratie, ideaal voor quilten en boxkleden, plaids enz.
Stofsoorten	Voor alle stoffen, behoud ook na veel wassen zijn vorm
Verwerking	  

Dit document mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de uitgever.

Voor informatie over de prijzen van de verschillende soorten verwijzen wij u naar onze online catalogus:

www.beautyvof.com
of
www.beautyvof.com/catalogus

